PORTWEST®

PEAK PROTECTION



BÁNYÁSZAT

VÉDŐRUHÁZAT

PORTWEST®

A Portwestnél megértjük a munkavállalók biztonsági igényeit világszerte. Ezt a katalógust úgy terveztük, hogy segítséget nyújtson Önnek a legjobb termék kiválasztásában, amely biztosítja, hogy munkavállalói biztonságban és védve legyenek az Ön iparágának követelményeihez képest.

BÁNYAIPARI VÉGPONTTÓL VÉGPONTIG TARTÓ BIZTONSÁGI MEGOLDÁSOK

Az elmúlt 120 év során szakértőink mélyreható ismereteket szereztek a munkavállalók biztonsági igényeiről számos iparágban. Ez a tapasztalat segített nekünk olyan teljes körű munkavédelmi megoldások kifejlesztésében, amelyeket az adott iparágon belül minden egyes szakma igényeinek megfelelően alakítottunk ki.

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ 2

BÁNYAIPARI VESZÉLYEK 4

JÓL LÁTHATÓSÁG **14**
- DX4 16
- PW3 18
- Vízálló kabát 25
- Softshell kabátok 30
- Nadrágok 31
- Munkaruházat 32
- Szabadidőruházat 33

LÁNGÁLLÓ **38**
- WX3 Lángálló Munkaruházat 40
- Modaflame 40
- Bizflame 44
- Bizweld 53

MUNKARUHÁZAT **58**
- MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE 60
- Nadrágok 62
- Overálok 64
- Cooling 360 66

KÉZVÉDELEM **68**

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK **72**

EGYÉNI VÉDŐFELSZERELÉS **76**
- Leesés elleni védelem 77
- Szemvédelem 77
- Hallásvédelem 77
- Leesés elleni védelem 78
- Leesés elleni védelem 80
- Térdvédelem 82

SZIMBÓLUMOK **83**

MÉRETTÁBLÁZAT **84**

PORTWEST PLANET **85**

RAKTÁROZÁS

A Portwestnél megértjük a munkavállalók biztonsági igényeit világszerte. Ezt a katalógust úgy terveztük, hogy segítséget nyújtson Önnek a legjobb termék kiválasztásában, amely biztosítja, hogy munkavállalói biztonságban és védve legyenek az Ön iparágának követelményeihez képest.

Használja a raktárjelző ikont, hogy megtalálja a terméket a legközelebbi raktárban.

A termékek az összes globális raktárban elérhetők

A termék elérhető az európai raktáainkban

A termék elérhető az anglia raktárunkban

A termék elérhető az amerikai raktárunkban

A termék elérhető ausztrál és új-zélandi raktáainkban

Van olyan termék, amelyet szeretne, és nem kapható a legközelebbi raktárban? Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és értékesítési csapatunk szívesen segít Önnek.

ELŐSZÓ

A bányaipar a világgazdaság egyik legfontosabb ágazata, amely a modern élethez nélkülözhetetlen nyersanyagokat biztosítja. A bányászati munka jellege azonban a bányamunkások egészségét és biztonságát is veszélyezteti. Annak érdekében, hogy a bányaipar változó igényeire megoldásokat biztosítsunk, rendszeresen felülvizsgáljuk termékkínálatunkat, az iparág munkaruházati és biztonsági követelményeit szem előtt tartva.

A bányaipari termékcsalád létrehozásakor azt tűztük ki célul, hogy azonosítsuk a bányamunkásokat fenyegető legfontosabb veszélyeket és megfelelő biztonsági megoldásokat dolgozzunk ki. E munka részeként - kutatásunk során - helyszíni látogatásokat tettünk az Európában működő, földalatti bányászat, alagútépítés és közlekedési infrastruktúra területén tevékenykedő vezető globális bányavállalatoknál.

Beszéltünk egy független mérnöki szakértővel, aki a földalatti munkák során a biztonsági előírások betartásának irányításával kapcsolatban ad tanácsokat ill. a hőstressz és a fáradtság hatását vizsgálja a földalatti munkásoknál.

Ezen túlmenően részletes kutatásokat végeztünk és összegyűjtöttük a globális értékesítési csapatunk visszajelzéseit és a piacuk egyedi igényeit a helyi forgalmazói hálózatukból, amely a 10 legnagyobb globális bányavállalatot látja el olyan országokban, mint Chile, Dél-Afrika, Ausztrália, Szaúd-Arábia, Marokkó és Nyugat-Afrika, valamint Közép-Ázsia.

Az eredmények több mint tíz fő veszélyt azonosítottak, amelyekkel a bányamunkásoknak szembe kell nézniük, többek között a por és a repülő törmelék, a hegesztési fröccsenések, a vegyi gázok, az izom- és csont rendellenességei, a hőterhelés és még sok más veszélyt. Itt részletezzük ezeket a veszélyeket és megoldásokat találhat az ellenük való védekezésre.

Reméljük, hogy ez a kiadvány értékes forrásként szolgál majd az Ön és csapata számára. Ha nem találja meg, amire szüksége van a regionális Portwest raktárban kérjük, forduljon hozzánk és mi mindent megteszünk, hogy segítsünk Önnek. A világ 160 országában értékesítjük termékeinket és elkötelezettek vagyunk a legmagasabb minőségű védőruházat és egyéni védőfelszerelés biztosítása mellett.

Köszönjük, hogy a Portwest-et választotta munkavédelmi partnerének.

Kerry Jones
Vezető terméktervező

PORTWEST

Jól láthatóság

Lángálló termékek

Munkaruházat MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

Kézvédelem

Védőlábbeli válasz-ték

EVE

TELJESKÖRŰ BIZ-TONSÁGI MEGOLDÁSOK

BÁNYAIPARI VESZÉLYEK

POR/REPÜLŐ TÖRMELÉK

A bányászat jellegéből adódóan a munkavállalók ki vannak téve a por belélegzésének és a repülő részecskéknek való kitettségnek. Ezek a veszélyek a tüdő károsodásához vezethetnek, és veszélyt jelentenek a test bármely kitett területére.

MEGELŐZÉS

- Légzésvédelem Pg78
- Fejvédelmi valaszték Pg77
- Szemvédelem Pg77
- Arcvédelem Pg77

HEGESZTÉSI FRÖCCSENÉS / CSISZOLÁS

A hegesztési és csiszolási folyamatok a hegesztési ívből eredő szem- vagy testégés, valamint a fröccsenés és a tűznek való kitettség okozta testégés kockázatával járnak.

MEGELŐZÉS

- Hegesztési védőruházat Pg53
- Arc- és szemvédelem Pg77
- Légzésvédelem Pg78
- Kézvédelem Pg68

VEGYI

A vegyi veszélyek jelentős kockázatot jelentenek a kitermelésben dolgozók számára. A maró környezet és a vegyszerfröccsenés súlyos sérülésekhez, például égési sérülésekhez vezethet, míg a vegyi gázok kockázata légzőszervi károsodáshoz vagy akár fulladáshoz is vezethet.

MEGELŐZÉS

- Saválló védőruházat Pg40
- Szemvédelem Pg77
- Kézvédelem Pg68



TŰZ ÉS ROBBANÁS

A bányaiparban a robbanóanyagok helytelen kezelése vagy a robbanásveszélyes légkörrel való találkozás tüzekhez és robbanásokhoz vezethet. Ezek a veszélyek különösen jelentősek azokban a bányászati műveletekben, ahol gyúlékony gázok vagy porszemcsék vannak jelen.

MEGELŐZÉS

Lángálló Munkaruházat
Pg38

ALACSONY LÁTHATÓSÁG

A nagy ipari gépek és a mozgó járművek minden bányamunkás számára veszélyt jelentenek. Ha a munkavállalók nem jól láthatók a többi munkavállaló számára, akkor baleset- és sérülésveszélyessé válnak. Sok bányatelep gyenge fényviszonyok között vagy rossz látási viszonyok között működik, ami megnehezíti az emberek azonosítását, ha nem a megfelelő jól láthatósági védelmet viselik.

MEGELŐZÉS

HiVis munkaruházat
Pg14

HŐSTRESSZ

A bányamunkások szélsőséges éghajlati viszonyokkal szembesülhetnek, ami káros hatással lehet a jólétükre. A szélsőséges hőmérsékletek a szabadban és a beltérben egyaránt hőstresszhez, fáradtsághoz, memóriazavarhoz és koncentrációcsökkenéshez vezethetnek.

MEGELŐZÉS

Könnyű munkaruházat
Pg 30, 36, 62

Cooling munkaruházat
Pg66

Hőálló lábvédelem
Pg72

HIDEG

A hideg vagy nedves időjárási körülmények komoly munkahelyi veszélyt jelentenek, ha a testhőmérséklet az elfogadható szint alá csökken, és a munkavállalók hőérzetét kellemetlen érzés éri. A hidegnek való kitettség következtében mozgásszervi, légzőszervi, keringési és bőrgyógyászati problémák léphetnek fel. Szélsőséges esetben hipotermiához és fagyási sérülésekhez vezethet.

MEGELŐZÉS

Bélelt Munkaruházat
Pg19

Alap rétegek
Pg65

Thermal kézvédelem
Pg68

Termikus lábvédelem
Pg72

BÁNYAIPARI VESZÉLYEK

UV-EXPOZÍCIÓ

A külszíni bányákban a dolgozók rendszeresen nagymértékű UV-sugárzásnak vannak kitéve, ami idővel bőr- és szemkárosodást okozhat. A túlzott UV-sugárzás hatásai súlyosak lehetnek, és számos egészségügyi problémát okozhatnak.

MEGELŐZÉS

UV védelem
Pg 28

Fejvédelmi valaszték
Pg77

Szemvédelem
Pg77

REZGÉS

A nehézgépeket kezelő bányászmunkások ki vannak téve a teljes testvibráció (WBV) kockázatának, amely mozgásszervi rendellenességeket és látáskárosodást okozhat.

MEGELŐZÉS

Kézvédelem
Pg68

Védőlábbeli valaszték
Pg72

MECHANIKAI

A gépek és berendezések használata vagy karbantartása csapdába esést vagy csonkolást okozhat.

MEGELŐZÉS

Védőlábbeli valaszték
Pg72

EVE
Pg76

Kézvédelem
Pg68

Jól illeszkedő munkaruházat
Pg16

ZAJ

A bányatelepeken a túlzott zajszint súlyos következményekkel járhat a munkavállalók egészségére és jólétére nézve. A hosszan tartó expozíció halláskárosodáshoz vezethet, beleértve a fülzúgást és a hallásvesztést. Emellett a zaj alvászavarokat okozhat, ami tovább ronthatja az általános egészségi állapotot és a termelékenységet.

MEGELŐZÉS

Hallásvédelem
Pg77

MAGASBÓL TÖRTÉNŐ LEESÉS

A magasban végzett munka mindennapos lehet a bányaipar fejlesztési és üzemeltetési szakaszában. Az ilyen munkakörökben dolgozókat a magasból való lezuhanás veszélye fenyegeti, ami kritikus balesetekhez és sérülésekhez vezethet.

MEGELŐZÉS

Leesés elleni védelem
Pg80

ELEKTROMOS SOKK

A bányászatban dolgozók áramütésének kockázata jelentős, és életveszélyes sérüléseket okozhat az elektromos berendezésekben vagy berendezésekben lévő feszültség alatt álló alkatrészekkel való érintkezés következtében.

MEGELŐZÉS

Arc Flash védelem
Pg 40

FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK

A nehéz tárgyak emelése, az ismétlődő tevékenységek végzése, a zárt térben végzett munka, sőt a csúszások, botlások és esések is mind izom- és vázrendszeri rendellenességekhez vezethetnek, amelyek termelékenységkiesést, megnövekedett egészségügyi költségeket és a munkavállalók jólétének csökkenését eredményezhetik.

MEGELŐZÉS

Kézvédelem
Pg68

Alapvető modern munkaruházat
Pg16, 62

Védőlábbeli választék
Pg72

Térdvédelem
Pg82

TERVEZÉS ÉS **INNOVÁCIÓ**

Díjnyertes tervező- és innovációs csapatunk olyan kortárs formatervezést kínál, amely optimális védelmet nyújt, és megfelel a viselő mindennapi igényeinek. Fejlesztésünk magában foglalja a legfejlettebb szöveteket és szalagokat, a kompromisszumok nélküli tartósságot, a megnövekedett tanúsítást, az intelligens kiegészítőket és a továbbfejlesztett védelmi funkciókat a viselő biztonságának és a jobb munkavégzés érdekében.

TESZTELÉS

GLOBÁLIS TANÚSÍTÁS

A védőruházat globális gyártójaként a Portwest termékeket szigorúan és függetlenül tesztelik a nemzetközi szabványok szerint, és világszerte akkreditált tesztházak és bejelentett szervezetek tanúsítják.

A nemzetközileg elismert CE-jelölés egy terméken azt jelzi, hogy az megfelel az (EU) 2016/425 PPE-rendeletben meghatározott alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeknek. A Portwest termékek adott esetben ezt a jelölést viselik. A védőeszközök végfelhasználóinak az egészségügyi és munkahelyi biztonság meghatározásakor meg kell felelni az EU 2016/425 direktívának.

A Portwest termékeket az Egyesült Államokban ISO, ANSI, NFPA és ASTM, Ausztráliában és Új-Zélandon AS/NZS szabványok szerint is tesztelik. A szabványok az egyes stílusok alatt találhatók.



a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

ASTM INTERNATIONAL ORGANIZATIONAL MEMBER

NFPA MEMBER 2020 -21

CLASSIFIED UL MH49998* NFPA 2112-2019

European Safety Federation ESF

ANSI American National Standards Institute

BSiF BRITISH SAFETY INDUSTRY FEDERATION

BSI

PORTWEST

SZÖVETEK

A szöveteknek sokat kell teljesíteniük. Védelmet és kényelmet kell nyújtaniuk, rugalmasnak és tartósnak kell lenniük, teljesíteniük kell és bőrbarátnak kell lenniük. Nagy gondossággal és körültekintéssel választanak ki minden egyes alapanyagot, amelyet az egész termékcsaládban használnak.

PORTFLAME™

Ez az lángálló alapanyag tökéletes kényelmet biztosít ami ideális extrém meleg időjárási körülmények között. A speciális viszkóz keverék kiváló ARC védelmet nyújt, amelyet ritkán érnek el a könnyű szöveteknél. A 65% viszkózból, 33% aramidból és 2% antisztatikus anyagból készült Portflame™ 185g-os és 215g-os kiszerelésben kapható.

MODAFLAME®

A modakrilszálak eredendően tartós lángállóságot, kiváló méretstabilitást és nagyfokú rugalmasságot biztosítanak, ami lehetővé teszi, hogy a ruhadarabok megtartsák alakjukat. Lángálló, hegesztési, elektromos ív és antisztatikus védelmet biztosít. A szövetbe szőtt szénszálak antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek.

BIZFLAME®

A Bizflame™ egy szabadalmaztatott lángálló bevonattal rendelkezik, amely a szövetre felhordva kiváló lángállóságot biztosít. Az összes Bizflame anyag a legjobb minőségű alapanyagokat használja, biztosítva a kényelem és az erő tökéletes egyensúlyát.

BIZWELD®

A Bizweld™ egy világszerte ismert, lángálló pamut alapanyag, amelyet maximális teljesítményre, kényelemre és tartósságra terveztek.
Ezt a csúcstechnológiás alapanyagot a hegesztőiparban és a kapcsolódó iparágakban dolgozók milliói használják bizalommal.

PORTWEST EXTREME™ WATERPROOF & BREATHABLE

A nagy teljesítményű Portwest Extreme™ kiváló kényelmet, funkcionalitást és strapabíróságot biztosít viselőjének bármely időjárási körülmények között, 100% Polyester, 300D Stretch Oxford 200g alapanyag összetétellel. Vízállósága és légáteresztése túl szárnyalja az EN 343 Class 4:4 szabvány előírásait (védőruházat eső ellen).

300D OXFORD WEAVE

300 Denier 100% poliészter szálból készült rendkívül strapabíró anyag kiváló lélegzőtulajdonsággal, kopásállósággal és szakítószilárdsággal. A belső poliuretán (PU) bevonat vízállóvá teszi, külső speciális bevonata pedig folttaszító tulajdonságokat biztosít a könnyebb tisztíthatóság érdekében. A dupla poliuretán (PU) bevonat a belső oldalon tartós és vízálló anyagot eredményez, a külső rész pedig víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot.

TITANMILL™

A Titanmill™ Pro, Plus és Ultra prémium munkaruházati szövetek, amelyek technikailag nagy teljesítményű szálak felhasználásával szőttek, és kivételes kopásállóságot, légáteresztő képességet és kiváló kényelmet biztosítanak.

SERATEX™

A Seratex™ prémium pamutszövetet a tartósság és a légáteresztő képesség érdekében tervezték. a legnagyobb kényelmet és praktikumot nyújtja. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a fejlett nedvességelvezető technológia hűvösen és szárazon tart az igényes feladatok során.

KINGSMILL™

A Kingsmill™ pamut, polipamut és sztreccs szövetek kiváló minőségűek, és ideális választás az Ön munkaruházati igényeihez. Kiváló színtartó képességgel, szakító- és szakítószilárdsággal, valamint magas pillingállósággal rendelkeznek. A Kingsmill™ anyagból készült ruhadarabok UPF minősítése több mint 40+, így a ruhadarabra érkező UV-sugarak 98%-át blokkolja.

COTTON™ COMFORT

Cotton Comfort anyag 55% pamut, 45% poliészter felhasználásával készült. A pamut anyag a belső részen jelenik meg a kényelemért, a poliészter pedig a külső részen a tartósság és a strapabírás érdekében. A pamut/poliészter anyagösszetétel biztosítja, hogy az anyag rendkívül légáteresztő legyen, és mindig kellemes hőmérsékletet biztosítson.

MeshAir™ PRO

A MeshAir™ Pro egy dupla rétegű, 100% poliészterből készülő hálós anyag, amely a légáramlást javítja és a nedvességet kontrollálja, így viselőjét hűvösen és szárazon tartja. A MeshAir Pro 140g szövet különleges üreges szálakat tartalmaz, amelyek fokozzák a levegő keringését a testhőmérséklet szabályozásában, míg a kettős rétegű szerkezet jobb légáteresztő képességet és védelmet biztosít.

A PORTFLAME™, MODAFLAME™, BIZFLAME™, TITANMILL™, SERATEX™, KINGSMILL™, PORTWEST EXTREME™ és MeshAir™ a Portwest® védjegyei.



NŐI MODELL

FELADATRA TERVEZVE

A női védőruházat megalkotásakor tervezőink a kockázatok csökkentésére és a kényelem növelésére összpontosítanak, lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy akadálytalanul végezhessék munkájukat. A ruhadarabokat az átlagos női méreteknek, például a magasságnak és a karhosszúságnak megfelelően tervezték, így csökkentve a botlás vagy a beakadás kockázatát. A derék és a csípő körüli kiegészítő szabásvonal biztosítja a maximális kényelmet hosszú időn keresztül.

PORTWEST



EGYEDI

AZ ÖN ARCULATA, A MI SZAKÉRTELMÜNK

Vannak olyan esetek, amikor az Ön igényei annyira egyediek, hogy csak a több mint egy évszázados tervezési tapasztalattal rendelkező szakemberek tudnak segíteni. **Portwest Custom** a személyre szabott munkavédelmi termékek teljes körű tervezési szolgáltatásának megoldása. Az ügyfelekkel együttműködve minden évben több ezer egyedi terméket készítünk a világ számos iparága számára.

DESIGN SZAKÉRTŐK

AZ ÖN SZÁMÁRA TERVEZETT EGYEDI TERMÉK - A KONCEPCIÓTÓL A GYÁRTÁSIG

AZ ÖN CÍMKÉZÉSE ÉS MÉRETVÁLASZTÉKA



AZ ANYAG KIVÁLASZTÁSA

AZ ÖN MÁRKÁJA

AZ ÖN CSOMAGOLÁSA

PORTWEST

JÓL LÁTHATÓSÁG

IPARÁGI VEZETŐ SZÖVETEK

Az alacsony látási viszonyok a bányaiparban dolgozó munkavállalók egyik fő veszélyforrása. A jól láthatósági ruházat e széles választéka szigorú tervezési és kivitelezési eljárásokon ment keresztül annak érdekében, hogy megfeleljen a legújabb nemzetközi jól láthatósági szabványoknak.

A nagy teljesítményű Portwest Extreme™ kiváló kényelmet, funkcionalitást és strapabíróságot biztosít viselőjének bármely időjárási körülmények között, 100% Polyester, 300D Stretch Oxford 200g alapanyag összetétellel. Vízállósága és légáteresztése túl szárnyalja az EN 343 Class 4:4 szabvány előírásait (védőruházat eső ellen).

300 Denier 100% poliészter kötéssel készül, strapabíró alapanyag nehéz körülményekre tervezve. A 300D 190g szövet kiváló kopás- és szakadásálló tulajdonságokkal rendelkezik. A belsejében lévő dupla poliuretán (PU) bevonat tartós és vízállóvá teszi a szövetet. A külső rész víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot. A 300D Oxford Weave lélegző (300D Breathable) és nem lélegző (300D Industry) dupla poliuretán bevonattal is kapható.

A Titanmill™ Pro Stretch a rugalmas elasztán és a strapabíró poliészter fonalak legjobb kombinációjával készült prémium szövetünk. Technikailag úgy szőtték, hogy a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam elérése mellett megnövelt mozgásszabadságot biztosítson.

A Titanmill™ Plus Eco a strapabíró, GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült. Saját fejlesztésű szövetünk kivételes mozgásszabadságot, kivételes kopásállóságot, légáteresztő képességet és kiváló kényelmet biztosít.

Cotton Comfort anyag 55% pamut, 45% poliészter felhasználásával készült. A pamut anyag a belső részen jelenik meg a kényelemért, a poliészter pedig a külső részen a tartósság és a strapabírás érdekében. A pamut/poliészter anyagösszetétel biztosítja, hogy az anyag rendkívül légáteresztő legyen, és mindig kellemes hőmérsékletet biztosítson.

A Portwest jól láthatósági MeshAir alapanyag könnyű és teljesen lélegző, mely ideális meleg munkakörnyezetben. Az alapanyag egy továbbfejlesztett nyitott hálós konstrukcióval készül, mely jobb légáramlást és kiváló szellőzést biztosít. A MeshAir jól láthatósági anyag megfelel az EN20471 szabványnak.

DYNAMIC 4X STRETCH

Feszegesd a határaidat a Portwest legdinamikusabb munkaruha kollekciójával. Ez a termékcsalád ötvözi a modern munkaruhák minden szükséges műszaki jellemzőjét, számos okos innovációval, hogy viselőjének maximális funkcionalitást és stílusos megjelenést biztosítson.

A DX4™ kollekció a nagy teljesítményű stretch anyagokat ötvözi a robusztus oxford panelekkel, ezzel páratlanul szabad mozgást és kiváló rugalmasságot biztosítva. Ez a kollekció a legmodernebb formatervezési minták alapján készült, amely tökéletes viselet a munkában és szabadidős tevékenységek esetén egyaránt.

A Titanmill™ Pro Stretch a rugalmas elasztán és a strapabíró poliészter fonalak legjobb kombinációjával készült prémium szövetünk. Technikailag úgy szőtték, hogy a nagy kopásállóság és a hosszú élettartam elérése mellett megnövelt mozgásszabadságot biztosítson.

Maradjon védve a CorePro ™ panelekkel, amelyeket precízen terveztek nagy kopási területeken, hogy a legmagasabb szintű kopásállóságot és tartósságot biztosítsák. Ez a 100 000 dörzsölésen tesztelt, strapabíró szövet a legkeményebb környezetben is maximális élettartamot biztosít.

ÚJ

DX475 DX4 HI-VIS SOFTSHELL (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

- RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
- 100% poliészter háló, 165g
- X Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

4X Stretch

ÚJ

DX442 DX4 HI-VIS NADRÁG LEZIPPZÁROZHATÓ LENGŐZSEBBEL

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán, 20g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
- Összetevők: 88% Nylon 12% Elasztán 245g
- X Sárga/Fekete 28-48, Narancs/Fekete 28-48

ÚJ

DX445 DX4 HI-VIS LEVEHETŐ HOLSTER ZSEBES CLASS 1 NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

- Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán, 245g
- Titanmill Plus Ripstop: 65% poliészter, 35% pamut Ripstop Weft Stretch, 235g
- Összetevők: 88% Nylon 12% Elasztán 245g
- X Sárga/Fekete 28-48

PERFORMANCE WORKWEAR

A Portwest PW3™ modern munkaruha választék ötvözi a sport és életmód trendeket a modern kialakítással és kényelemmel. Prémium alapanyagból készül, hogy bármilyen ipari vagy kereskedelmi felhasználás esetén is megállja a helyét, és kivételes értéket kínál.

A Portwest Extreme™ vízálló és légáteresztő membránt és tartós vízlepergető (DWR) bevonatot használ az elülső anyagon és légáteresztő hátoldalon. Ezek a kombinált technológiák lehetővé teszik a pára távozását, miközben megakadályozzák a víz behatolását.

A HiVisTex™ Pro fényvisszaverő szalag kiváló mozgásszabadságot biztosít szegmentált felépítésének köszönhetően. Négyzetcentiméterenként több ezer üveggyönggyel rendelkezik, amely úgy működik, mint ha több ezer apró tükör visszaverné a fényt a forrás felé.

A Texpel ™ Splash egy extrém vízálló textilbevonat, amely biztosítja a víz lepergését. Ez a prémium bevonat visszataszítja a szennyeződéseket és elősegíti, hogy a ruhadarabok hosszabb ideig tiszták legyenek.

ÚJ

PW365 PW3 HI-VIS 3-IN-1 KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
Belső ruházat: 100% poliészter pulóver 300g
100% poliészter, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 300g
X Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

INSULATEX™ THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

T400 PW3 HI-VIS TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
X Narancs/Fekete XS-4XL, Narancs/Navy S-4XL, Narancs/Szürke S-3XL, Piros/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete XS-6XL, Sárga/Navy S-4XL, Sárga/Szürke S-3XL

NŐI MODELL

INSULATEX™ THERMAL INSULATION WITH HEAT REFLECTIVE PANELS

PW382 PW3 NŐI TÉLIKABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.323 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
X Narancs/Fekete XS-3XL, Sárga/Fekete XS-3XL

ÚJ

PW351 PW3 HI-VIS TÉLI NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.356 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 160g
X Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL

PW352 PW3 JÓL LÁTHATÓSÁGI TÉLI OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X

300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 50g
X Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

PW342 PW3 HI-VIS EXTREME NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 11,000MM, MVP 50,000 G/M²/24HRS
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Portwest Extreme 100% poliészter, 300D Stretch Oxford, folttaszító kivitelben, PU membránnal., 50g
X Sárga/Fekete 4XL, Sárga/Navy S-5XL

NŐI MODELL

PW386 PW3 HI-VIS NŐI ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
X Narancs/Fekete XS-XXL, Sárga/Fekete XS-XXL

PW370 PW3 HI-VIS PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZES S-M
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES L-5XL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZES S-M
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 SIZES L-5XL

100% poliészter, 280g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

T402 PW3 HI-VIS SOFTSHELL KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 2 : SIZE XS
EN ISO 20471 CLASS 3 : SIZE S UPWARDS
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 : SIZE XS
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 : SIZE S UPWARDS
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs/Fekete XS-4XL, Narancs/Navy S-4XL, Narancs/Szürke S-3XL, Sárga/Fekete XS-6XL, Sárga/Navy XS-4XL, Sárga/Szürke L

NŐI MODELL

PW381 PW3 HI-VIS NŐI SOFTSHELL

EN ISO 20471 CLASS 2
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Sárga/Fekete XS-XXL

PW375 PW3 HI-VIS CLASS 1 SOFTSHELL KABÁT (3L)

EN ISO 20471 CLASS 1
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M²/24HR
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Fekete/Narancs S-4XL, Fekete/Sárga XS-4XL

PW379 PW3 HI-VIS KÖRNYAKÚ PULÓVER

EN ISO 20471 CLASS 2 SIZE: S
EN ISO 20471 CLASS 3 SIZES: M-4XL
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 SIZE: S
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 SIZES: M-4XL

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-4XL, Sárga/Fekete S-4XL

T185 PW3 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete S-5XL, Narancs/Navy S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL, Sárga/Navy S-5XL

T180 PW3 HI-VIS PÓLÓING S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete XS-5XL, Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete XS-5XL, Sárga/Navy S-3XL

T181 PW3 HI-VIS PÓLÓ S/S

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Fekete XS-5XL, Narancs/Navy S-4XL, Narancs/Szürke S-3XL, Piros/Fekete 4XL, Sárga/Fekete XS-5XL, Sárga/Navy S-3XL, Sárga/Szürke S-3XL

PW303 PW3 HI-VIS KÖNNYŰ STRETCH NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete 28,30,32,33,34,36,38,40-42,44,46,48, Sárga/Fekete 28,30,32,33,34,36,38,40-42,44,46,48

REG: 31" (79CM) ADJUSTABLE TO 33" (84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

NŐI MODELL

PW385 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete 26,28,30,32,34,36,38, Sárga/Fekete 26,28,30,32,34,36,38

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

T501 PW3 HI-VIS HOLSTER NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Narancs/Navy, Piros/Fekete, Sárga/Fekete, Sárga/Navy

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PW340 PW3 HI-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14404: 2004 + A1: 2010 2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Titanmill Plus: 65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs/Fekete, Narancs/Navy, Sárga/Fekete, Sárga/Navy

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 42	72 - 108	44 - 58	36 - 54

PW3

KX341 PW3 HI-VIS FLEXI CLASS 2 JÓLLÁTHATÓSÁGI MUNKARUHA

EN ISO 20471 CLASS 1

93% poliészter, 7% elasztán, 270g
65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete/Narancs S-3XL, Fekete/Sárga S-3XL

PW2

PW244 PW2 HI-VIS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Fekete S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL

PW2

A PW2™ egy sokoldalú kollekció, amelyet kifejezetten népszerű vállalati színekben terveztek, és ideális a márkaépítéshez.

KABÁTOK

TÖBBFUNKCIÓS KABÁTOK

VÉDELEM MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

A Multiway kabátok sokoldalúságot tesznek lehetővé a változó időjárás vagy éghajlat esetén anélkül, hogy a biztonságot veszélyeztetnék. Az all in one funkció lehetővé teszi a dolgozók számára, hogy egész évben nagyobb viselési kényelmet biztosítson

S427 HI-VIS 7:1 TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
EN 342 0.341 (M².K/W), 3, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

- 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
- 100% poliészter háló, 60g
- Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 65% poliészter, 35% pamut, 70g
- 65% poliészter, 35% pamut, 70g
- Belső kabát: 100% Poliészter 160g
- Sárga XS-6XL

S766 ESSENTIAL 5 AZ 1-BEN KÉTTÓNUSÚ KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.352 (M².K/W), 2, X
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

- 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
- 100% poliészter háló, 60g
- Külső kabát: 100% poliészter háló, 60g Belső kabát: 100% poliészter polár, 280g
- 100% poliészter polár, 280g
- Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Fekete S-4XL, Sárga/Navy XS-5XL

K8106 VENTURE JACKET

AS/NZS 4602.1 CLASS D/N
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ WP 10,000MM

- 100% poliészter, 300D Oxford szövés Breathetec PU bevonattal, 185g
- 100% poliészter, 85g
- 100% poliészter, gyémánt steppelt
- Narancs S-5XL, Narancs/Navy XS-6XL, Sárga/Navy XS-6XL

KABÁTOK

S466 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

- 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
- 100% poliészter, 60g
- 100% poliészter, 170g
- X Sárga XS-6XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Royal kék XS-4XL, Sárga/Szürke S-3XL, Sárga/Zöld S-3XL
- Y Piros/Navy S-3XL

S467 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ TRAFFIC KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.345 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

- 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
- 100% poliészter, 60g
- 100% poliészter, 170g
- X Narancs XS-5XL, Narancs/Fekete S-3XL, Narancs/Szürke S-3XL

H441
HOZZÁILLŐ NADRÁG KAPHATÓ

H440 LÁTHATÓSÁGI ESŐDZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

- 190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
- Csak a vállrész: 100% poliészter háló 60g
- X Narancs XS-6XL, Sárga XS-6XL

BOMBER KABÁTOK

PJ50 HI-VIS 3-IN-1 PILOTA KABÁT

EN ISO 20471 CLASS 3
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
EN 342 HŐSZIGETELÉS 0.331 (M2 K/W) CLASS 2

- Kingsmill Polycotton: 55% pamut, 45% poliészter, 20g
- 100% poliészter szőrmebélés, 460g
- 100% poliészter, 60g
- Hüvely: 100% poliészter töltet, 120g
- X Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy S-5XL

US365 HI-VIS PREMIUM 3-IN-1 BOMBER

- 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
- 100% poliészter, 60g
- 100% poliészter, kötött, szálcsiszolt hátoldal, 300g
- X Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-7XL, Sárga/Fekete hosszú L-3XL

C465 HI-VIS 3 AZ 1-BEN KONTRASZTOS BOMBER DZSEKI

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.344 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

- 300D Ipar: 100% poliészter, 300D Oxford szövés, folttaszító kivitelben, dupla PU bevonattal., 190g
- 100% poliészter, 60g
- 100% poliészter szőrmebélés, 400g
- Hüvely: 100% poliészter 120g
- X Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy XS-6XL, Sárga/Szürke S-3XL
- Y Piros/Navy S-3XL

INGEK

MA801 HI-VIS TWO TONE LIGHTWEIGHT LONG SLEEVE SHIRT WITH TAPE
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N
AS/NZS 1906.4
AS 4399 UPF 50+

100% beavatott pamut, 155g
Narancs/Navy XXS-5XL, Sárga/Navy XXS-5XL, Sárga/Zöld S-5XL

ML808 LADIES SHIRT
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% beavatott pamut, 155g
Narancs/Navy, Sárga/Navy 6-24

VÍZÁLLÓ NADRÁG

H444 HI-VIS CLASSIC CONTRAST ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
AS/NZS 1906.4

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
X Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Fekete S-6XL, Sárga/Navy S-3XL

S491 HOZZÁILLŐ KABÁT KAPHATÓ

S493 SEALTEX™ ULTRA FÉNYVISSZAVERŐ NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
EN 343 CLASS 3:2 X WP 5,000MM MVP 3,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Sealtex Ultra: 100% poliészter, trikó kötés, PU bevonattal, 185g
X Sárga XS-5XL

H441 LÁTHATÓSÁGI ESŐNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E
AS/NZS 1906.4

190T: 100% poliészter, vászonkötés, PVC bevonattal, 50g
X Narancs XS-5XL, Sárga XS-6XL

S485 HI-VIS CONTRAST BÉLELT OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
X Narancs/Navy S-6XL, Sárga/Fekete S-7XL, Sárga/Navy XS-6XL

SOFTSHELL KABÁT

K8074 CHASSIS JACKET SOFTSHELL 2 IN 1

AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% poliészter, 300g
100% poliészter, trikó, 160g
Narancs S-5XL, Narancs/Navy S-5XL, Sárga/Navy S-5XL

NŐI MODELL

K7003 KIMBERLY JACKET SOFTSHELL

AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% poliészter, 300g
100% poliészter, trikó, 160g
Narancs 008,010,012,014,016,018,020, Sárga 008,010,012,014,016,018,020

2 az 1-ben

S428 JÓL LÁTHATÓSÁGI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

EN ISO 20471 CLASS 2 (BODYWARMER)
EN ISO 20471 CLASS 3 (FULL JACKET)
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (BODYWARMER)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (FULL JACKET)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

S424 JÓL LÁTHATÓSÁGI SOFTSHELL DZSEKI (3L)

EN ISO 20471 CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár, 310g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

TESZTELÉSI FELÜLET

S488 KONTRASZT KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 4:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HRS
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Fekete S-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

S489 KONTRASZT BÉLELT MELLESNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 343 CLASS 3:1 X WP 15,000MM
EN 342 0.341 (M².K/W), 2, X
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Narancs S-3XL, Sárga XS-4XL

TX71 SEVILLE HI-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-XXL, Sárga/Navy S-XXL

TX51 LYON HI-VIS NADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy XS-4XL, Sárga/Navy XS-4XL

MUNKARUHÁZAT

TX55 NANTES HI-VIS OVERÁL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

MA931 REGULAR WEIGHT COVERALL WITH TAPE

AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% beavatott pamut, 310g
Narancs/Navy 77-117, Narancs/Navy 87-137, Sárga/Navy 77-117, Sárga/Navy 87-137

RT42 HI-VIS POLIPAMUT OVERALL

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

Kingsmill Polycotton: 80% poliészter, 20% pamut, 280g
Narancs XS-5XL, Narancs hosszított M-3XL

E043 HI-VIS RÖVIDNADRÁG

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 KIEGÉSZÍTŐ CLASS E

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Narancs/Navy XS-3XL, Sárga/Navy XS-3XL, Sárga/Szürke XS-3XL

SZABADIDŐRUHÁZAT

A Portwest jól láthatósági szabadidőruhák és kapucnis pulóverek kollekciója 65% poliészter, 35% pamut 300g anyagból készül. Az alábbi biztonsági előírásoknak megfelelően tesztelt minőségi termékeket úgy tervezték, hogy a kényelem és a mindennapi viselet megpróbáltatásait is kibírják.

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS 3279 TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS CLASS 3-AS(KIVÉVE B317)
ANSI/ISEA 107 R TÍPUS CLASS 3-AS(KIVÉVE B317)
AS 4602.1 D/N OSZTÁLY (KIVÉVE B308)

Kapucnis zippzáras kivitelben kapható
B305

B304 JÓL LÁTHATÓSÁGI, KAPUCNIS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs S-4XL, Sárga S-4XL

B308 XENON RUGBY PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-6XL

B306 KÉTTÓNUSÚ HIVIS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

B303 JÓL LÁTHATÓSÁGI PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs XS-5XL, Sárga XS-5XL
Piros S-3XL

B317 KÉTTÓNUSÚ ZIPPZÁRAS KAPUCNIS PULÓVER

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Navy S-3XL, Sárga/Navy S-3XL

B315 HI-VIS KÉTTÓNUSÚ KAPUCNIS PULÓVER

ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 SIZES L-5XL

65% poliészter, 35% pamut, 300g
Narancs/Fekete S-5XL, Sárga/Fekete S-5XL

KOCKÁZAT/VESZÉLY | ALACSONY LÁTHATÓSÁG | HŐSTRESSZ | UV-EXPOZÍCIÓ

PÓLÓK & GALLÉROS PÓLÓK

A Texpel™ Wicking egy prémium minőségű szövet, amely elvezeti a nedvességet a bőrtől, hogy friss és kényelmes érzetet biztosítson. A szövet erőteljes védelmet nyújt a foltok ellen, megakadályozza a rossz szagokat és fokozott légáteresztő képességet biztosít.

Egyszínű változatban kapható

F300

F301 LÁTHATÓSÁGI KONTRASZT POLÁR

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
EN 14058 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N

100% poliészter, bolyhosodásmentes polár, 300g
Test: 100% poliészter háló, 60gm Hüvely/zseb bélés: 100% poliészter taft, 60gm
Narancs/Navy XS-5XL, Sárga/Navy XS-5XL

S277 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

100% poliészter, madárszem szövés, 175g
Narancs XS-6XL, Sárga XS-6XL

S178 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

RT23 JÓL LÁTHATÓSÁGI PÓLÓ RIS

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Narancs XS-5XL

S478 HI-VIS PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

100% poliészter, madárszem szövés, 150g
Sárga XS-6XL
Piros S-3XL

MP110 SHORT SLEEVE MICRO MESH

AS/NZS 4602.1 CLASS D
AS/NZS 1906.4
AS 4399 UPF 35+

100% poliészter micro háló, 134g
Narancs/Navy S-5XL,7XL,9XL, Sárga/Navy S-5XL,7XL,9XL, Sárga/Zöld S-5XL

KOCKÁZAT/VESZÉLY | ALACSONY LÁTHATÓSÁG | HŐSTRESSZ | UV-EXPOZÍCIÓ

COTTON COMFORT™

Cotton Comfort anyag 55% pamut, 45% poliészter felhasználásával készült. A pamut anyag a belső részen jelenik meg a kényelemért, a poliészter pedig a külső részen a tartósság és a strapabírás érdekében. A pamut/poliészter anyagösszetétel biztosítja, hogy az anyag rendkívül légáteresztő legyen, és mindig kellemes hőmérsékletet biztosítson.

S172 COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

S278 HI-VIS HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 3
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

S170 COTTON COMFORT RÖVID UJJÚ PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 P TÍPUS 3. OSZTÁLY

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs S-5XL, Sárga S-5XL

S174 KÉTTÓNUSÚ COTTON COMFORT PÓLÓ

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs/Navy S-4XL, Sárga/Navy S-4XL

S171 COTTON COMFORT PÓLÓING

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

55% pamut, 45% poliészter, kötött, 175g
Narancs XS-4XL, Sárga XS-4XL

A **PORTWEST** szabadidőruházat teljes kínálatáért látogasson el a portwest.com oldalra

VEZETŐI MELLÉNY

S476 BERLIN EXECUTIVE MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
X Narancs XS-5XL, Sárga XS-7XL
X Piros S-3XL

C476 WARSAW VEZETŐI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1

100% lánckötött poliészter, 124g
X Narancs/Navy S-3XL, Narancs/Szürke S-3XL, Sárga/Fekete S-3XL, Sárga/Navy XS-5XL, Sárga/Royal kék S-3XL, Sárga/Szürke S-3XL

C496 MADRID HÁLÓS VEZETŐI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 1
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% lánckötött poliészter, 124g
100% poliészter háló, 110g
X Narancs S-3XL, Sárga XS-4XL

C376 ATHEN MESHAIR VEZETŐI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

MeshAir Hi-Vis 100% poliészter háló, 150g
X Narancs XS-3XL, Sárga XS-3XL

MELLÉNY

C375 JÓL LÁTHATÓSÁGI MELLÉNY

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS-3279-TOM 2. SZÁM (CSAK NARANCS)

100% lánckötött poliészter, 124g
Narancs S-3XL, Sárga S-3XL

C470 HI-VIS BAND AND BRACE VEST

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ORANGE ONLY)
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
AS/NZS 4602.1 CLASS D/N
AS/NZS 1906.4

100% Polyester, Warp Knit, 124g
Orange 4XL/5XL,6XL/7XL,S/M,L/XL,XXL/3XL, Yellow 4XL/5XL,6XL/7XL,S/M,L/XL,XXL/3XL
Red S/M,L/XL,XXL/3XL

C474 HI-VIS TWO BAND VEST

EN ISO 20471 CLASS 2
RIS 3279 TOM ISSUE 2 (ORANGE ONLY)

100% Polyester, Warp Knit, 124g
Orange S/M,L/XL-4XL/5XL, Yellow S/M,L/XL-4XL/5XL
Red S/M,L/XL,XXL/3XL

F474 IONA VEST

EN 17353 TYPE B3

100% Polyester, Warp Knit, 124g
Bottle Green S/M,L/XL-4XL/5XL, Navy S/M,L/XL,XXL/3XL, Pink S/M,L/XL,XXL/3XL, Purple S/M,L/XL,XXL/3XL, Red S/M,L/XL,XXL/3XL, Royal Blue S/M,L/XL-4XL/5XL

PORTWEST

LÁNGÁLLÓ

PIACI VEZETŐ TERMÉKEK

A bányamunkások rendszeresen érintkeznek gyúlékony anyagokkal, hegesztésből származó olvadt fémekkel és a kitermelési folyamatokban használt vegyi anyagokkal. A lángálló védőruházat védvonalat biztosít a dolgozóknak ezekkel a veszélyes veszélyekkel szemben.

Portwest fejlett lángálló munkaruhákat és egyéni védőeszközöket kínál a piacon, több mint 130 országban világszerte. A legújabb európai, amerikai és ausztrál szabványok szerint tanúsított.

PORTFLAME®
ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

Ez az lángálló alapanyag tökéletes kényelmet biztosít ami ideális extrém meleg időjárási körülmények között. A speciális viszkóz keverék kiváló ARC védelmet nyújt, amelyet ritkán érnek el a könnyű szöveteknél. A 65% viszkózból, 33% aramidból és 2% antisztatikus anyagból készült Portflame™ 185g-os és 215g-os kiszerelésben kapható.

MODAFLAME®
ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ

A Modaflame™ egy olyan magas minőségű szövet, amely egy eredendően lángálló fonalból készül, amely modakrilszál, pamut és szénszál speciális keverékéből áll.

BIZFLAME®

A Bizflame™ egy szabadalmaztatott lángálló bevonattal rendelkezik, amely a szövetre felhordva kiváló lángállóságot biztosít. Az összes Bizflame anyag a legjobb minőségű alapanyagokat használja, biztosítva a kényelem és az erő tökéletes egyensúlyát.

BIZWELD®

A Bizweld™ 100% pamut 330g vastagságú alapanyag teljesen lángálló. Minden Bizweld modell kimagasló védelmet garantál hegesztési, öntödei és egyéb kapcsolódó munkavégzésekhez.

A PORTWEST SZABADIDŐRUHÁZAT TELJES KÍNÁLATÁÉRT LÁTOGASSON EL A **PORTWEST.COM OLDALRA**

MODAFLAME®

LÁNGÁLLÓ

A WX3 ÚJ, ANYAGÁBAN LÁNGÁLLÓ TERMÉKEI KIVÉTELES KOPÁSÁLLÓSÁGOT, FUNKCIONALITÁST, KÉNYELMET ÉS STÍLUST KÍNÁLNak. A Portwest prémium minőségű, eredendően lángálló Modaflame szövetekből készült, amelyek maximális védelmet garantálnak a legnagyobb kihívást jelentő környezetben végzett munka során. A kulcsfontosságú mozgási területeken nagy teljesítményű stretch szöveteket használnak, amelyek nagyobb mozgási szabadságot és rugalmasságot biztosítanak munka közben.

WX3 3X Stretch

ÚJ

11 Cal/Cm²

350g

FR704 WX3 LÁNGÁLLÓ SOFTSHELL DZSEKI

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 CLASS 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
EN 13034 TYPE PB [6]

Modaflame Softshell: 100% poliészter 95g, TPU lángálló membránhoz laminálva 35g, és ragasztva 60% modakril, 39% pamut és 1% szénszálas lángálló polár 220g, össztömeg, 350g
Fekete S-3XL

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034

WX3 3X Stretch

ÚJ

6.4 Cal/Cm²

280g

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)	
INCH	CM
30-46	76-116
EU	FR
46-62	38-58

FR402 WX3 LÁNGÁLLÓ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete 30-46

CE CAT III — EN ISO 11612 — EN ISO 11611 — EN 1149 — IEC 61482-2 — EN 13034 — ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME®

WX3 2X Stretch

ÚJ

6.4 Cal/Cm²

280g

FR405 WX3 LÁNGÁLLÓ KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12

WX3 2X Stretch

ÚJ

6.4 Cal/Cm²

280g

FR503 WX3 LÁNGÁLLÓ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál, 280g
Fekete S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/F1959M-12

MODAFLAME®

A Modaflame egy eredendően lángálló szövet. A szálak nehezen gyulladnak és azonnal elalszik az esetleges láng. A szövet nagy szakítószilárdsága tartósságot, míg a pamut tartalom tartós kényelmet biztosít.

6.4 Cal/Cm²

280g

MV25 HI-VIS MODAFLAME MUNKAKABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

6.4 Cal/Cm²

280g

MV46 HI-VIS MODAFLAME NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B2,C1,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4CAL/CM²(HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

MODAFLAME®

6.4 Cal/Cm²

280g

MV28 HI-VIS MODAFLAME OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B2, C1, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 6.4 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=8.4 CAL/CM² (HAF=75.8%)

Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál, 280g
Sárga/Navy S-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

BIZFLAME® WORK

13 Cal/Cm²

345g

FR61 HIVIS MULTI-NORM KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

13 Cal/Cm²

345g

FR62 HIVIS MULTI-NORM NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 13.6 CAL/CM² (HAF = 82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12

BIZFLAME® WORK

13 Cal/Cm²

345g

FR63 HIVIS MULTI-NORM MELLESNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
EN ISO 20471 CLASS 2
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/F1959M-12



BIZFLAME® WORK

13 Cal/Cm²

345g

FR60 HI-VIS MULTI-NORM OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
EN ISO 20471 CLASS 3
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Sárga/Navy S-4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | EN ISO 20471 | ASTM F1959/ F1959M-12

13 Cal/Cm²

345g

FR80 MULTI-NORM OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2 B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 13 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 345g
Navy S-4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

8.6 Cal/Cm²

350g

FR25 BIZFLAME PLUS KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Navy S-4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

8.6 Cal/Cm²

350g

FR26 BIZFLAME PLUS VÉDŐNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Narancs hosszított M-XXL, Navy XS-4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

BIZFLAME® WORK

BÉLELT

670g

KIMAGASLÓ TÉLI VÉDELEM

FR53 FR ANTI-STATIC LÁNGÁLLÓ TÉLI OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
EN 342 0.318 (M².K/W), 2, X

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
100% pamut lángálló bélés, 170g
100% poliészter lángálló bélés, 150g
Narancs XXL,3XL, Navy S-3XL, Royal kék S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | EN 342

8.6 Cal/Cm²

350g

FF50 ABERDEEN FR OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Navy 36-54 Narancs 36-54 Piros 36-54

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/F1959M-12

BIZFLAME® WORK

8.6 Cal/Cm²

350g

FR27 BIZFLAME PLUS KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Narancs S-4XL, Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

330g

FR37 BIZFLAME PRO KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

BIZFLAME®

330g

FR38 BIZFLAME WORK OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 330g
Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149

11 Cal/Cm²

340g

	REG
	S-3XL
	S-5XL
	S-5XL
	S-3XL
	S-3XL

FR93 BIZFLAME ULTRA OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE 6
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
Narancs S-5XL, Navy S-5XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

KOCKÁZAT/VESZÉLY | TŰZ ÉS ROBBANÁS | VEGYI | HEGESZTÉS

BIZFLAME®

11 Cal/Cm²

340g

FR68 BIZFLAME ULTRA KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
X Narancs S-3XL, Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

11 Cal/Cm²

340g

	SHORT	REG
	30"-42"	30"-46"
	30"-42"	30"-46"

FR66 BIZFLAME ULTRA NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 TYPE PB [6]
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%)

Bizflame Ultra: 80% pamut, 19% poliészter, 1% szénszál, 340g
X Narancs, Navy

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | EN 13034 | ASTM F1959/ F1959M-12

BIZFLAME®

13 Cal/Cm²

360g

FR65 FR MOLTEN METAL KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál, 360g
Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-14E

13 Cal/Cm²

360g

FR64 FR MOLTEN METAL NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, D3, E3, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.1 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV=13 CAL/CM² (HAF=84.9%)

Aluflame Work: 43% pamut, 30% viszkóz, 20% akril, 6% para aramid, 1% szénszál, 360g
Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD®

330g

BIZ2 BIZWELD HEGESZTŐ KABÁT

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete S-4XL, Narancs S-3XL, Navy XS-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

9.1 Cal/Cm²

210g

FR34 FR STANDARD LÁNGÁLLÓ KÖPENY

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-14E1 ATPV 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

8.3 Cal/Cm²

330g

	REG	TALL
	S-3XL	M-XL
	XS-5XL	S-3XL
	S-XXL	

BZ30 BIZWELD HEGESZTŐ NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete S-3XL, Fekete Tall M-XL, Narancs S-XXL, Navy XS-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

8.3 Cal/Cm²

330g

BZ31 BIZWELD FR CARGO NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
NFPA® 70E
NFPA® 2112
ASTM F1506
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-5XL, Szürke S-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12 | NFPA 2112 | NFPA 70E

BIZWELD®

8.3 Cal/Cm²

330g

BIZ4 BIZWELD MELLESNADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

8.3 Cal/Cm²

330g

	REG	TALL
	XS-4XL	M-3XL
	XS-6XL	S-5XL
	S-4XL	
	XS-5XL	
	S-4XL	

BIZ1 BIZWELD LÁNGMENTES OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete XS-4XL, Fekete Tall M-3XL, Narancs S-4XL, Navy XS-6XL, Piros XS-5XL, Royal kék S-4XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

BIZWELD®

8.3 Cal/Cm²

330g

BZ17 BIZWELD IONA KANTÁROS NADRÁG

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1 + A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Navy S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

8.3 Cal/Cm²

330g

	REG	TALL
	S-3XL	
	S-3XL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-5XL	M-XL
	S-3XL	
	S-3XL	

BIZ5 BIZWELD IONA FR LÁNGÁLLÓ HEGESZTŐ OVERÁL

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.3 CAL/CM²
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 11.2 CAL/CM² (HAF = 80.4%)

Bizweld: 100% pamut, FR bevonat, 330g
Fekete S-3XL, Narancs XS-5XL, Narancs hosszított M-XL, Navy XS-5XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

ANTISZTATIKUS

8.6 Cal/Cm²

350g

	REG	TALL
	S-XXL	
	XS-5XL	M-3XL
	XS-6XL	M-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-5XL	S-3XL
	XS-4XL	M-XXL
	S-XXL	

FR50 LÁNGÁLLÓ, ANTISZTATIKUS OVERÁL, 350G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
EN ISO 11611 CLASS 2 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 ELIM 8.6 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=13.6 CAL/CM² (HAF=82%)

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 350g
Fehér S-XXL, Fekete S-XXL, Narancs XS-5XL, Narancs hosszított S-3XL, Navy XS-6XL, Piros XS-5XL, Royal kék XS-4XL, Szürke XS-5XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | IEC 61482-2 | ASTM F1959/ F1959M-12

9.1 Cal/Cm²

210g

UFR21
FÉRFI VÁLTOZATBAN ELÉRHETŐ

	REG	TALL
	S-XXL	
	S-3XL	
	XS-3XL	
	XS-5XL	M-XXL
	XS-4XL	M-XXL
	XS-4XL	S-3XL
	XS-3XL	

FR21 SZUPER KÖNNYÍTETT LÁNGÁLLÓ OVERÁL, 210G

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2,F1
EN ISO 11611 CLASS 1 A1+A2
EN 1149 -5
ASTM F1959/F1959M-12 ATPV = 9.1CAL/CM²

Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál, 210g
Fekete S-XXL, Keki XS-3XL, Narancs XS-5XL, Narancs hosszított M-XXL, Navy XS-5XL, Piros XS-4XL, Royal kék XS-3XL, Szürke S-3XL

CE CAT III | EN ISO 11612 | EN ISO 11611 | EN 1149 | ASTM F1959/ F1959M-12

PORTWEST

MUNKARUHÁZAT

TÖBB MINT 119 ÉV MUNKARUHA INNOVÁCIÓ

A Portwestnél megértjük a bányászok igényeit és a kemény, szigorú körülmények között dolgozó bányászok kihívásait. Munkaruházatunk tartós, minőségi anyagokból és alkatrészekből készül, és az iparági igényeknek megfelelően számos tervezési jellemzőt kínál.

300D OXFORD WEAVE

300 Denier 100% poliészter szálból készült rendkívül strapabíró anyag kiváló lélegzőtulajdonsággal, kopásállósággal és szakítószilárdsággal. A belső poliuretán (PU) bevonat vízállóvá teszi, külső speciális bevonata pedig folttaszító tulajdonságokat biztosít a könnyebb tisztíthatóság érdekében. A dupla poliuretán (PU) bevonat a belső oldalon tartós és vízálló anyagot eredményez, a külső rész pedig víz- és foltlepergető bevonattal rendelkezik, amely segít tisztán tartani a ruhadarabot.

TITANMILL™ PLUS STRETCH

A Titanmill™ Plus Eco a strapabíró, GRS tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított poliészter fonalak és az eddigi legpuhább pamutunk optimális keverékéből készült. Saját fejlesztésű szövetünk kivételes mozgásszabadságot, kivételes kopásállóságot, légáteresztő képességet és kiváló kényelmet biztosít.

SERATEX™ STRETCH

A Seratex™ Stretch a mi anyagunk, amely megtalálja a megfelelő egyensúlyt a kényelem és a rugalmasság között, miközben páratlan mozgásszabadságot biztosít. A legpuhább fonott pamutból és keményen dolgozó elasztánból szőtt anyagot a természet tervezte, az általunk viselt felelősséggel

KINGSMILL™ COTTON

A Kingsmill™ Cotton ötféle vastagságban kapható: 190g, 260g, 280g, 305g és 350g. Ez az anyag teljesen előzsugorított és kiváló festékmegtartó tulajdonságokkal rendelkezik. A készítési folyamat során használt hosszú vágott szálak szilárdságot, bolyhosodás állóságot és minőségi kivitelezést biztosítanak.

KINGSMILL™ POLYCOTTON

A Kingsmill™ Polycotton poliészter és pamut szövésű szövet. Ez az alapanyag maximális teljesítményt és komfortot garantál. Beavatott, kiváló színtartó és mindent tud, ami egy modern munkaruha anyagtól elvárható.

A PORTWEST SZABADIDŐRUHÁZAT TELJES KÍNÁLATÁÉRT LÁTOGASSON EL A **PORTWEST.COM** OLDALRA

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

PW362 PW3 TÉLI KABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 10,000MM

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
100% poliészter, 60g
100% poliészter, 170g
Fekete S-3XL

PW378 PW3 SOFTSHELL KABÁT (3L)

VÍZÁLLÓ / LÉLEGZŐ - WP 8,000MM, MVP 3,000G/M2/24HR

94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L), 310g
Fekete/Z szürke S-3XL

T604 PW3 ESŐNADRÁG

EN 343 CLASS 3:3 X WP 10,000MM, MVP 10,000G/M²/24HR

300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat, 190g
Fekete XS-3XL

MINDEN IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYRE

S440 CLASSIC ESŐKABÁT

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
X Fekete XS-5XL, Navy XS-7XL, Olívazöld S-5XL
X Narancs S-4XL, Sárga S-5XL

L440 ESSENTIALS ESŐRUHA (2 RÉSZES ÖLTÖNY)

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 190g
X Navy S-5XL
Y Sárga S-4XL

S441 KLASSZIKUS ESŐNADRÁGOK

EN 343 CLASS 3:1 X WP 5,000MM

100% poliészter, PVC bevonattal, 210g
X Fekete XS-7XL, Navy XS-7XL, Olívazöld S-4XL
X Sárga S-6XL

STRETCH NADRÁG

Innovatív stretch nadrág, slim fit kialakítással. A szövetek felépítése optimális kényelmet és teljes mozgásszabadságot kínál viselőjének.

PW304 PW3 KÖNNYŰ STRETCH NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010
2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 190g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 28-48, Zszürke/ Fekete 28-48

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

PW305 PW3 STRETCH HOLSTER WORK NADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010
2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 28-48, Zszürke/ Fekete 28-48

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60

NŐI MODELL

PW380 PW3 HI-VIS NŐI STRETCH MUNKANADRÁG

EN 14404: 2004 + A1: 2010
2. TÍPUS 0. SZINT (S156-TAL EGYÜTT HASZNÁLVA)

Titanmill Plus Stretch Eco: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán, 245g
100% Poliészter 600D Oxford, PU bevonat, 210g
Fekete 26-38

REG: 29"(74CM) ADJUSTABLE TO 31"(79CM)				
UK	INCH	CM	EU	FR
8 - 20	26 - 38	68 - 96	38 - 50	40 - 52

MP705 SLIM FIT BIO MOTION PANTS

Kingsmill Cotton Stretch 98% pamut, 2% elasztán, 280g
Sötét navy 72-137

PW341 PW3 WORK STRETCH NADRÁG

Seratex Stretch: 98% pamut, 2% elasztán, 255g
Navy 77-112

KOCKÁZAT/VESZÉLY | HŐSTRESSZ | MECHANIKAI

CARGO NADRÁG

A Cargo munkanadrágot több kényelmes zsebbel tervezték a nagyobbfokú tárolás érdekében

CD884 SUPER WORK NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete, Erdőzöld, Navy 28-48, Fekete, Navy, Forest Green rövid 28-46

MD701 CARGO PANTS WITH DOUBLE TAPE

100% beavatott pamut, 310g
Navy 067-117, Navy 87-137

C701 COMBAT NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
Fekete 26-50, Fekete Tall, Erdőzöld, Szürke, Szürke, Navy, 28-48, Navy 26-52, Navy, Navy 32-42

REG: 31"(79CM) ADJUSTABLE TO 33"(84CM)			
INCH	CM	EU	FR
28 - 48	72 - 124	44 - 64	36 - 60
SHORT: 29"(74CM)			
28 - 46	72 - 116	44 - 62	36 - 58

NŐI MODELL

ML709 WOMEN'S CARGO PANTS WITH TAPE

100% beavatott pamut, 310g
Navy 6 - 24

L701 KÖNNYŰ COMBAT NADRÁG

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
Fekete, Navy, Kékeszöld 28-48

A nadrágok teljes választékáért látogasson el a **PORTWEST.COM WEBOLDALRA**

OVERÁLOK

KÜLÖNBÖZŐ ANYAGVASTAGSÁGOK AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐEN

A bánya típusától vagy elhelyezkedésétől függően a bányászati dolgozók különféle éghajlati hatásoknak vannak kitéve. A Portwest számos munkaruházatot fejlesztett ki, amelyek különböző szövetsűrűségű anyagokból készülnek, és mindenfélé időjárási körülményre alkalmasak.

C814 IONA PAMUT OVERÁL
EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 190g
X Narancs S-6XL, Navy S-6XL, Piros S-3XL, Royal kék S-3XL, Szürke S-3XL

C811 PAMUT OVERÁL

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
X Narancs XS-4XL, Navy XS-4XL

S998 EURO WORK PAMUT OVERÁL

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 260g
X Fekete S-3XL, Navy XS-3XL

F813 IONA OVERÁL
EN 17353 B2 TÍPUS

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 245g
X Fekete S-3XL, Navy S-4XL

S999 EURO WORK OVERÁL

Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut, 190g
X Navy XS-6XL, Piros S-4XL, Royal kék S-4XL, Üvegzöld S-3XL

C881 KANTÁROS NADTÁG

Kingsmill Cotton: 100% pamut, 305g
X Navy S-3XL

SZABADIDŐRUHÁZAT

B173 DYNAMIC AIR BASELAYER FELSŐ

65% poliamid, 28% polipropilén, 5% elasztán, 2% poliészter, 165g
Szén S-XXL

L210 KÖNNYŰ JERSEY PÓLÓ (48 DARAB DOBOZBAN)

50% poliészter, 50% pamut, 145g
Fehér S-3XL, Fekete S-5XL, Navy S-5XL, Royal kék S-5XL, Zoom szürke S-5XL

B171 DYNAMIC AIR BASELAYER LEGGING

65% poliamid, 28% polipropilén, 5% elasztán, 2% poliészter, 165g
Szén S-XXL

PORTWEST COOLING 360°

A LEGÚJABB HŰTÉSI TECHNOLÓGIA

Ez az innovatív termékcsalád a hőstressz és az UV sugárzás káros hatásait enyhíti.

A kültéren dolgozók gyakran 40°C hőmérsékletben dolgoznak. Ezen munkakörülmények között gyakran előfordul az akár 40°C hőmérséklet, ahol ideális megoldás a hűtőruházati választékunk.

ALAPANYAG INFORMÁCIÓ

A Portwest hűtő termékek innovatív Cooling 360° szövettechnológiával készülnek, melyhez egyedülálló polimer kemikáliát használnak. Visszatartja a vizet, miközben hűvös érzést ad viselőjének meleg időjárási körülmények között.



1. lépés:

ÁZTASSUK HIDEG VÍZBEN 1-2 PERCIG

2. lépés:

A FELESLEGES VIZET TÁVOLÍTSA EL

3. lépés:

HŰVÖSEN TART 8 ÓRÁN KERESZTÜL

A RUHA TÖBB ÓRÁN KERESZTÜL HIDRATÁL

ÚJRAAKTIVÁLÁSHOZ ISMÉTELJE MEG AZ 1, 2, 3-AS PONTOKBAN LEÍRTAKAT

CV01 HŰTŐ MELLÉNY
EN 17353 B3 TÍPUS

100% poliészter háló, 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel, 330g
Szürke one size

CV02 JÓL LÁTHATÓSÁGI HŰTŐMELLÉNY
EN ISO 20471 CLASS 2
ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

100% poliészter, trikó, 120g
100% poliészter háló, 60g
Bambusz fonal PVA párnázott betéttel, 330g
Narancs S/M,L/XL,XXL/3XL, Sárga S/M,L/XL,XXL/3XL

CV09 COOLING PÁROLOGTATÓ MELLÉNY
EN 17353 A TÍPUS

100% poliészter, 140g
100% poliészter, madárszem szövés, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Sárga S/M,L/XL,XXL/3XL

CV03 HŰTŐ FEJVÉDŐ NYAKÁRNYÉKOLÓVAL

100% poliészter, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Narancs/Kék one size, Sárga/Kék one size
40cm x 35cm

CV06 COOLING TÖRÖLKÖZŐ

PVA párnázott betét, 210g
Kék one size
66cm x 21cm

CS24 MULTIWAY SÁL

Kingsmill Polyester Stretch 92% poliészter, 8% elasztán, 180g
Fekete one size

CV07 COOLING SISAK IZZADSÁGSZALAG

100% pamut, 130g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Kék one size

CV10 COOLING VÁLLBETÉT

100% poliészter, 140g
Szuper abszorbens szálak, 160g
Sárga/Kék one size
44cm x 28cm

HŰVÖSEN TART 8 ÓRÁN KERESZTÜL

PORTWEST

KÉZVÉDELEM

KÉZVÉDELEM

A nehéz szerszámok és gépek használata, beleértve a hegesztést is, a bányászati kitermelési folyamatokban a vibrációs sokknak való rendszeres kitettség vagy az olvadt fém fröccsenéséből származó súlyos égési sérülések miatt izom- és csontrendszeri rendellenességekhez vezethet. A Portwest kézvédő termékcsalád olyan speciálisan tervezett kesztyűk gyűjteményét kínálja, amelyek védelmet nyújtanak a sérülések és a hosszú távú hatások ellen.

A Portwest szabadidőruházat teljes kínálatáért látogasson el a portwest.com oldalra

A722 ANTI IMPACT VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 3
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43CP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

TPR, HPPE, Üvegszál, Poliészter, Nylon, Gumírozott, Csúszásmentes nitril, Nitril
Szürke/Fekete S-3XL

A721 ANTI IMPACT VÉDŐKESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4241XP
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

TPR, Poliészter, Gumírozott, Elasztán, Nitril
Sárga/Narancs S-3XL

AP55 WATERPROOF CUT IMPACT

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X43DP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A5

HPPE, Üvegszál, TPR, Acélszál, Nylon, Gumírozott, Nitril, Csúszásmentes nitril
Szürke/Fekete S-XXL

A726 AQUA-SEAL PRO KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 2132BP
EN 511: 2006 X4X

Nylon, Gumírozott, Poliuretán, Poliészter, TPR, Neoprén 266g
Narancs/Kék L-XXL

A729 ANTI IMPACT VÁGÁSBIZTOS THERMAL KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42CP
EN 511: 2006 X2X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A4
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

HPPE, Üvegszál, TPR, Akril, Nylon, Gumírozott, Nitril, Nitril hab
Szürke/Fekete S-3XL

A745 IMPACT PRO CUT KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3X42FP
EN 407: 2020 X2XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A6
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 4
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

PVC, Marhabőr, HPPE, Acélszál, Pamut
Szürke S-3XL

A755 VHR15 NITRIL HAB VÁGÁSBIZTOS KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42FP
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A7
ANSI/ISEA 105 2016 KOPÁSÁLLÓSÁG SZINT 6
ANSI/ISEA 138: 2019 2. SZINT

TPR, HPPE, Poliészter, Acélszál, Gumírozott, Elasztán, Nitril hab, Nitril
Fekete/Zöld S-XXL

KÉZVÉDELEM

AP18 SG CUT B18 ECO NITRIL KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X42C
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A3

Újrahasznosított PET poliészter, HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott, Nitril mikro hab
Kék/Fekete XS-3XL

AP15 SG CUT B18 ECO NITRIL KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4X31B
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Újrahasznosított PET poliészter, HPPE, Üvegszál, Nylon, Gumírozott, Poliészter, Nitril mikro hab
Zöld/Fekete XS-3XL

AP12 SG GRIP15 ECO NITRIL KESZTYŰ (12 PÁR)

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 5
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4131A
EN 407: 2020 X1XXXX
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A1

Újrahasznosított PET poliészter, Nylon, Gumírozott, Nitril mikro hab
Szürke/Fekete XS-3XL

HEGESZTÉS VÉDELEM

A521 TIG ULTRA HEGESZTŐ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 422X31
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Bivalybőr, Marhabőr, Elasztán, Poliészter, Aramid
Barna L-XXL

A540 ULTRA HEGESZTŐ KESZTYŰ

EN ISO 21420 2020 KÉZÜGYESSÉG 2
EN 388 : 2016 + A1: 2018 4243X
EN 12477: 2001 A TÍPUS
EN 407: 2020 412X4X
ANSI/ISEA 105 2016 VÁGÁSBIZTOSSÁG SZINT A2

Hasított marhabőr, Marhabőr, Pamut, Poliészter
Barna L-XXL

A500 WELDERS GAUNTLET

EN ISO 21420: 2020 DEXTERITY 1
EN 388: 2016 + A1: 2018 3243X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407: 2020 412142
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A2

Cow Split Leather, Cotton
Red XL,3XL

A530 REINFORCED WELDING GAUNTLET

EN ISO 21420: 2020
EN 388: 2016 + A1: 2018 2232X
EN 12477: 2001 TYPE A
EN 407: 2020 413X3X
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT LEVEL A2

Cow Split Leather, Cotton, Polyester
Brown XL,3XL

A **PORTWEST** Kézvédelem teljes választékáért látogasson el a portwest.com weboldalra

PORTWEST

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FD15 TRENT BIZTONSÁGI BAKANCS S3 HRO CI HI FO
EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/Gumi Outsole: testBKR
Fekete 38-48

FD01 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 25CM VÉDŐBAKANCS S3 HRO CI WR
EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Buffalo Crazy Horse bőr
PU/Gumi Outsole: F18BKR
Fekete 38-48

FD02 PORTWEST COMPOSITELITE TRACTION 18CM VÉDŐBAKANCS S3 HRO CI WR
EN ISO 20345: 2011 S3
IEC 61340-5-1:2016

Buffalo Crazy Horse bőr
PU/Gumi Outsole: F18BKR
Fekete 38-48

FT05 STEELITE MONSAL BAKANCS S3 WR CI HRO SRC
EN ISO 20345: 2011 S3

Buffalo Crazy Horse bőr
EVA/Gumi Outsole: F80BKR
Fekete 39-48
Barna 39-48

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

FD33 STEELITE KUMO SZŐRMÉVEL BÉLELT BAKANCS S3
EN ISO 20345: 2011 S3

Vízálló bivalybőr
PU/PU Outsole: F56BKR
Fekete 36-47

FC12 COMPOSITELITE SZŐRMEBÉLÉSES VÉDŐBAKANCS, S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Prémium bőr
PU/TPU Outsole: F21BKR
Fekete 38-48

FW05 STEELITE SZŐRMEBÉLÉSES VÉDŐBAKANCS S3 CI
EN ISO 20345: 2011 S3

Hasított bőr
PU/TPU Outsole: F12BKR
Fekete 37-48

FW22 STEELITE METATARSAL VÉDŐBAKANCS S3 HRO M
EN ISO 20345: 2011 S3

Hasított bőr
PU/Gumi Outsole: F42BKR
Fekete 38-48

VÉDŐLÁBBELI VÁLASZTÉK

AZ INTEGRÁLT META-GUARD RUGALMASSÁGOT ÉS LÁBKÖZÉPCSONT-VÉDELMET BIZTOSÍT

FD17 STEELITE MET PROTECTOR BAKANCS S3 M

EN ISO 20345: 2011 S3

Puha hatású bőr
PU/PU Outsole: F60BKR
X Fekete 39-48

FD85 PORTWEST METTAMAX VÉDŐCSIZMA S5 M

EN ISO 20345: 2011 S5

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F49BKR
X Fekete 37-48

FW95 TOTAL VÉDŐCSIZMA S5

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06BKR
X Fehér 36-48, Fekete 36-49
Y Zöld 36-48

FW75 NEPTUNE VÉDŐCSIZMA S5 CI

EN ISO 20345: 2011 S5
EN 13832-3: 2018

PVC/Nitril
PVC/Nitril Outsole: F06BKR
X Fekete 36-49, Cser 36-49

A Portwest lábvédelem **TELJES** választékáért látogasson el a PORTWEST.COM WEBOLDALRA

PORTWEST®

EVE

PS53 HEIGHT ENDURANCE SISAK

EN 397 -30°C/+50°C
EN 50365 CLASS:0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I CLASS E

ABS 424g
Fehér one size, Fekete one size, Narancs one size, Royal kék one size, Sárga one size
52cm-63cm

PG54 ENDURANCE GLOWTEX VÉDŐSISAK

EN 397 -30°C/+50°C, MM, LD, 440V A.C.
EN 50365 CLASS:0

ABS 472g
Fehér one size
56cm-63cm

PW60 HEGESZTŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F
EN 169 5-ÖS SÖTÉTEDÉS
EN 175 F

PVC, Polikarbonát, Gumírozott 143g
Üvegzöld one size

PS21 PORTWEST VEGYI VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 F N 3

Cellulóz Acetát, PVC, Polipropilén 62g
Víztiszta one size

PS29 IMPERVIOUS ZÁRT VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 B 3
EN 170 2C-1.2
AS/NZS 1337.1

Polikarbonát, Polipropilén, TPR, Poliészter, Nylon 70g
Víztiszta one size

PS09 IMPERVIOUS TECH VÉDŐSZEMÜVEG

EN 166 1 FT
EN 170 2C-1.2
EN 172 5-3.1

Polikarbonát, Nylon, EVA hab 46g
Sötétített one size, Víztiszta one size

PW40 KLASSZIKUS FÜLTOK

EN 352-1:2002 SNR 28DB
ANSI S3.19 NRR 22DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 28DB - CLASS 5

ABS, Polikarbonát, PVC 157g
Piros one size, Sárga one size

PS44 TOP FÜLTOK

EN 352-1:2002 SNR 33DB

ABS, Hab 297g
Fekete one size

EP08 ZSINÓROS PU HAB FÜLDUGÓ (200 PÁR)

EN 352-2 SNR 33DB
ANSI S3.19 NRR 32DB
AS/NZS 1270 SLC(80) 19DB - CLASS 3

PU hab, PVC 3g
Narancs one size

KOCKÁZAT/VESZÉLY | POR/REPÜLŐ TÖRMELÉK | VEGYI

LÉGZÉSVÉDELEM

A Portwest légzőkészülékekkel megvédheti tüdejét a por belélegzése által okozott károsodástól, valamint a mérgező gázok és vegyi anyagok által okozott légzési kockázatoktól.

A **PORTWEST** légzésvédelem teljes választékáért látogasson el a portwest.com weboldalra

P391 EAGLE FFP3 SZELEPES DOLOMITE ÖSSZEHAJTHATÓ MASZK

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér one size

P350 FFP3 DOLOMITE FÉLBEHAJTHATÓ MASZK

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab 8g
Fehér one size

P351 FFP3 SZELEPES DOLOMITE FÉLBEHAJTHATÓ LÉGZÉSVÉDŐ MASZK (20DB)

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér one size

P371 ERGONET FFP3 SZELEPES DOLOMITE LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, EVA hab
Fehér one size

P304 FFP3 SZELEPES DOLOMITE LIGHT CUP LÉGZÉSVÉDŐ MASZK

EN 149 FFP3 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér one size

P301 FFP3 SZELEPES PORÁLARC (10DB)

EN 149 FFP3 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér one size

LÉGZÉSVÉDELEM

P410 AUCKLAND FÉLÁLARC
EN 140: 1998

TPE
Kék S-L

P900 GÁZ SZŰRŐ A1 SPECIÁLIS MENETES CSATLAKOZÁS
EN 14387 A TÍPUS 1. OSZTÁLY

ABS
Szürke one size

P920 GÁZ SZŰRŐ ABEK1 SPECIÁLIS MENETES CSATLAKOZÁS
EN 14387 ABEK TÍPUS 1. OSZTÁLY

ABS
Szürke one size

P940 RÉSZECSKE SZŰRŐ P3 SPECIÁLIS MENETES CSATLAKOZÁS
EN 143 P TÍPUS 3R OSZTÁLY

ABS
Szürke one size

P950 A1P3R KOMBINÁLT SZŰRŐ SPECIÁLIS MENETES CSATLAKOZÁS (4 DB.)
EN 14387 A TÍPUS CLASS 1
EN 14387 TÍPUS P CLASS 3R

ABS
Szürke one size

P970 KOMBINÁLT SZŰRŐ ABEK1P3 SPECIÁLIS MENETES CSATLAKOZÁS
EN 14387 ABEK TÍPUS 1. OSZTÁLY
EN 14387 P TÍPUS 3R OSZTÁLY

ABS
Szürke one size

P200 FFP2 PORÁLARC
AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér one size

P201 FFP2 SZELEPES PORÁLARC
AS/NZS 1716 P2
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, EVA hab
Fehér one size

P223 FFP2 AKTÍVSZENES SZELEPES DOLOMIT LÉGZÉSVÉDŐ MASZK
EN 149 FFP2 NR D

Polipropilén, Aktív szén, PU hab
Fehér one size

P291 EAGLE FFP2 SZELEPES DOLOMITE ÖSSZEHAJTHATÓ LAPOS MASZK
EN 149 FFP2 NR D

Polipropilén, PU hab
Fehér one size

P250 FFP2 'KAGYLÓ' PORÁLARC
NIOSH 67% POLIÉSZTER, 30% NYLON, 3% FÉNYVISSZAVERŐ ANYAG
AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér one size

P251 FFP2 SZELEPES HAJTOGATOTT LAPOS LÉGZŐKÉSZÜLÉK (20 DARAB)
AS/NZS 1716 P2
EN 149 FFP2 NR

Polipropilén, PU hab
Fehér one size

LEESÉS ELLENI VÉDELEM

A magasban végzett munka mindennapos lehet a bányaipar fejlesztési és üzemeltetési szakaszában, beleértve a mozgó gépeket és a rögzített vagy mobil platformokat, a munkavállalók biztonsága megköveteli, hogy a balesetek és sérülések megelőzése érdekében zuhanásgátló rendszereket viseljenek.

A **PORTWEST** zuhanásgátlás kategória teljes választékáért látogasson el a portwest.com weboldalra

FP19 PORTWEST COMFORT PLUS 4 TESTHEVEDER

EN 813
EN 1497
EN 361
EN 358

Poliészter heveder, Alumínium, Ötvözött acél, hőkezelt 2200g
Piros one size

FP13 PORTWEST 2 PONTOS TESTHEVEDER

EN 361

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt
Piros one size

FP01 IDEIGLENES 20M-ES VÍZSZINTES KIKÖTŐ HEVEDER

EN795

Poliészter, Ötvözött acél, hőkezelt 2300g
Sárga/Fekete one size
20m

FP05 ACÉL RÖGZÍTŐKÖTÉL

EN795

Acél sodronykötél, PVC 215g
Ezüst one size
1m

PW80 DERÉKTÁMASZTÓ ÖV

Latex, Poliészter
Fekete S-XXL

FP51 **HEVEDERPÁNTOS Y ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL**
EN354
EN 362
EN 355

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium, PVC
X Royal kék one size

FP50 **HEVEDERPÁNTOS ENERGIAELNYELŐ KÖTÉL**
EN354
EN 362
EN 355

Poliészter heveder, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium, PVC
X Royal kék one size

FP22 **ÁLLÍTHATÓ 2M-ES VISSZATARTÓ KÖTÉL**
EN354
EN 358

Poliészter kötél, Ötvözött acél, hőkezelt, Alumínium
X Fehér one size

FP26 **ÁLLÍTHATÓ MUNKAHELYZET BEÁLLÍTÓ KÖTÉLZET**
EN 358

Körszövött kötél, Acélötvözet, hőkezelt 1160g
X Fehér one size
2m

FP44 **CSATOS SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉL**

Poliészter heveder, Műanyag 61g
X Zöld one size
90cm



FP45 **CSATLAKOZÓ A SZERSZÁMTARTÓ KÖTÉLHEZ (3DB)**

Poliészter heveder, Műanyag 48g
X Zöld one size
30cm

TÉRDVÉDELEM

A munkahelyi ismétlődő tevékenységek mozgásszervi megbetegedéseket okozhatnak, különösen azoknál, akik rendszeresen térdepelve dolgoznak. A térdvédelem segíthet elkerülni az ilyen sérüléseket, és korlátozhatja a hosszú távú hatásokat.

KP45 ELBOW PADS

TPR, Polyester, EVA Foam
Black
L19cm x H14cm

KP60 THIGH SUPPORT KNEE PAD

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 LEVEL 2

PP Cap, TPR, 600D Polyester, SBR, EVA Foam, Gel
Black/Orange
33cm x 17cm

KP40 ULTIMATE GEL KNEE PAD

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 LEVEL 1

PVC Shell, Nylon, EVA Foam, Neoprene
Black
21.5cm x 18.5cm

KP30 SUPER GEL KNEE PAD

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 LEVEL 0

PVC Shell, Nylon, EVA Foam, Neoprene
Black
22cm x 19cm x 2cm

KP20 LIGHTWEIGHT KNEE PAD

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 1 LEVEL 0

Nylon, EVA Foam, Plastic
Black
26.5cm x 19cm x 2.5cm

S156 PORTWEST KNEE PAD

EN 14404: 2004 + A1: 2010 TYPE 2 LEVEL 0

EVA Foam
Black
21.5cm x 16.5cm x 1.5cm

SZIMBÓLUMOK

TULAJDONSÁGOK

ÚJ
Új modell
A szimbólum új terméket jelöl a katalógusban.

NŐI MODELL
Női modell
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termékek a nők számára készültek a biztonságukat szem előtt tartva.

PLANET
Portwest Planet
Ez a szimbólum a tanúsítottan újrahasznosított vagy fenntartható szövetek vagy anyagok felhasználásával készült és a környezettudatos termékeket jelzi.

TERMÉK SZIMBÓLUMOK

Anyag
Alapanyag leírása

Kontraszt anyag
Kontraszt anyag leírása

Bélés
Bélés anyagleírása

Vattabélés
Vattabélés anyagleírása

X-szín
A választék alapszínei

Y-szín
A választék egyedi színei

Z-szín
A választék speciális színei

Felsőrész
A felsőrész anyaga

Talp
Ez a szimbólum jelöli a termék talpán lévő anyagot. Az F-kód a külső formatervezésre vonatkozik, pl.

RAKTÁROZÁS

A Portwestnél megértjük a munkavállalók biztonsági igényeit világszerte. Ezt a katalógust úgy terveztük, hogy segítséget nyújtson Önnek a legjobb termék kiválasztásában, amely biztosítja, hogy munkavállalói biztonságban és védve legyenek az Ön iparágának követelményeihez képest.

Használja a raktárjelző ikont, hogy megtalálja a terméket a legközelebbi raktárban.

A termékek az összes globális raktárban elérhetők

A termék elérhető az anglia raktárunkban

A termék elérhető ausztrál és új-zélandi raktárainkban

A termék elérhető az európai raktárainkban

A termék elérhető az amerikai raktárunkban

Van olyan termék, amelyet szeretne, és nem kapható a legközelebbi raktárban? Vegye fel velünk a kapcsolatot még ma, és értékesítési csapatunk szívesen segít Önnek.

INDEX

A mérettáblázat segítséget nyújt a megfelelő méretek kiválasztásában. Például egy 108-112 cm közötti mellbőségű felhasználó L méretű kabátot vagy overált fog választani.

FÉRFI MELL

NEMZETKÖZI	XXS		XS			S		M		L		XL			XXL		3XL		4XL		5XL			6XL			7XL			8XL		
(CM)	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	184	188	192	196
(INCHES)	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60	62	64	65	66	67	69	71	73	74	76	77
EU	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90	92	94	96	98

FÉRFI DERÉK

NEMZETKÖZI	XXS		XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL			6XL		
DERÉKBŐSÉG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
DERÉKBŐSÉG (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55	56	58	60
EU MÉRET 29 " rövid	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31		32		33			34		35
EU MÉRET 31 " Regular	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60		62		64		66			68		70
EU MÉRET 33 " Magas	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
EU MÉRET 36" X-Magas	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120		124		128		132			136		140
FR MÉRET	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54		56		58		60			62		64

NŐI MELLKAS

NEMZETKÖZI	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
(CM)	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	134	136	144
(INCH)	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	53	54	56
EU	30	32	34	36	38	40	42		44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42	44		46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46	48		50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22		24		26		28	

NŐI MELLKAS

NEMZETKÖZI	XS		S		M		L		XL		XXL			3XL		4XL		
DERÉKBŐSÉG (CM)	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
DERÉKBŐSÉG (INCH)	22	24	26	28	30	32	33	34	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50
EU	30	32	34	36	38	40		42	44	46	48		50		52		54	
FR	32	34	36	38	40	42		44	46	48	50		52		54		56	
IT	36	38	40	42	44	46		48	50	52	54		56		58		60	
UK	4	6	8	10	12	14		16	18	20	22		24		26		28	
CSÍPŐ (CM)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148

FÉRFI TESTMAGASSÁG

	TESTMAGASSÁG		SZÁRHOSSZ	
EGYSÉGEK	CM	INCH	CM	INCH
SHORT	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"
REGULAR	172-180	5'7"- 5'11"	79cm	31"
HOSSZÍTOTT	184-192	6' 0"- 6'4"	84cm	33"
XTALL	196-204	6'5"- 6'8"	92cm	36"

NŐI TESTMAGASSÁG

	TESTMAGASSÁG		SZÁRHOSSZ	
EGYSÉGEK	CM	INCH	CM	INCH
REGULAR	160-168	5'3" - 5'6"	74cm	29"

Figyelem: a méretek modelleknént eltérhetnek A tökéletes illeszkedés érdekében próbálja fel őket.

A méretezéssel kapcsolatos további információkért látogasson el a **PORTWEST.COM** weboldalra

PORTWEST®

PLANET

PROTECTING OUR FUTURE

AZ ETIKUS KERESKEDÉS ÉS A FELELŐSSÉGTELJES MŰKÖDÉS ÜZLETI STRATÉGIÁNK ALAPVETŐ RÉSZE

Legfőbb célunk, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük a környezetre és az általunk felhasznált természeti erőforrásokra gyakorolt hatást.

Tisztában vagyunk azzal, hogy munkatársaink szerves részét képezik üzleti céljaink elérésének, és teljes mértékben elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy minden munkavállalónk biztonságát, emberi jogait és jólétét tiszteletben tartsuk. Ennek érdekében új kezdeményezést dolgoztunk ki, amely világosan meghatározott rövid és hosszú távú fenntarthatósági célokkal rendelkezik. Ezt a kezdeményezést **Portwest Planet**-nek nevezzük.

SILVER 2022 ecovadis Sustainability Rating

2022-ben Portwest Silver minősítést ért el az Ecovardisban, ami azt jelenti, hogy a Portwest az Ecovardist fenntarthatósági gyakorlatuk külső tanúsítására használó vállalatok legjobb 25%-ához tartozik.

Az Ecovadis a világ legmegbízhatóbb üzleti fenntarthatósági minősítő platformja, amely az irányelvek, intézkedések és eredmények figyelembevételével értékeli a fenntarthatóság integrációját az üzleti és irányítási rendszerekbe.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

2021 májusa óta a Portwest elkötelezte magát az ENSZ Globális Megállapodás vállalati felelősségvállalási kezdeményezése és annak elvei mellett az emberi jogok, a munka, a környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem területén

PORTWEST.COM/MARKET/ETHICS

PORTWEST®

ALAPÍTVA

1904-BEN

22,000

SAJÁT RAKTÁRKÉSZLET

8

GLOBÁLIS RAKTÁRBÁZISOK

4

SAJÁT TULAJDONÚ GYÁRAK

40

SAJÁT TERVEZŐK ÉS TERMÉKMENEDZSEREK

5,300

SAJÁT ALKALMAZOTTAK GLOBÁLISAN

160

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRSAKKAL LEFEDETT ORSZÁGOK

www.portwest.com